

P R O F E S S I O N A L L I N E



 MADE IN ITALY · BATÉRIOVÝ UMÝVACÍ STROJ

LW35 FLEXY L-ION

Profesionálny umývací stroj v malom tele

PREHĽAD

Kefuje, dávkuje vodu a vysáva – v jednom prechode

LW35 Flexy L-ion je skutočný profesionálny umývací stroj v malom tele. V jednom prechode kefuje, vstrekuje čistiaci roztok a okamžite vysáva – podlaha je ihneď suchá. Predná stierka vodu zbiera a zadná sacia lišta ju odsáva do zbernej nádrže, takže stroj umýva a suší v oboch smeroch jazdy.

S výškou základne iba 15 cm ide podľa výrobcu o najnižší profesionálny batériový umývací stroj na svete. Váži 10,1 kg vrátane batérie a je ideálny na menšie plochy do cca 300 m² – predajne, kancelárie, gastro, ambulancie či školy.



LW35 Flexy L-ion
šírka kefy 33,5 cm

PREDNOSTI

- ✓ Dizajn, technológia a výroba 100 % v Taliansku
- ✓ Na všetky tvrdé podlahy
- ✓ Kĺb Flexy – telo sa otočí o 90° na obe strany
- ✓ Výška základne len 15 cm – umyje aj pod nábytkom
- ✓ Umýva a suší v oboch smeroch jazdy
- ✓ Vymeniteľná batéria: 45 min prevádzky, nabitie za 90 min
- ✓ Odnímateľné nádrže 2,5 l na čistú aj špinavú vodu
- ✓ Len 0,96 kg na rukoväti s plnou nádržou



Telo stroja sa skloní až do vodorovnej polohy

15 cm

výška základne

600 m²/h

pracovná kapacita

45 min

výdrž batérie

10,1 kg

hmotnosť s batériou

TECHNOLÓGIA A VÝBAVA

Malý stroj s technológiami veľkých



01 Kĺb Flexy

Otočný kĺb Flexy robí stroj mimoriadne obratným. Telo stroja možno nakloniť a otočiť o 90° na obe strany až do vodorovnej polohy, takže ľahko umyjete aj pod nízkymi stolmi, lavicami a nábytkom, kam sa iné umývacie stroje nedostanú.



02 Rýchla výmena batérie

Vymeniteľná batéria vydrží až 45 minút prevádzky – pri kapacite 600 m²/h to bohato stačí na plochy, na ktoré je stroj určený. Úplné nabitie trvá iba 90 minút a s náhradnou batériou môžete pracovať nepretržite.



03 Suchá podlaha v oboch smeroch

Patentovaný systém Lindhaus: odnímateľná predná stierka spolu so zadnou sacou lištou čistí a suší pri jazde vpred aj vzad – akoby mal stroj dve sacie hubice. S jediným úsporným 300 W motorom dosahuje výsledky porovnateľné so strojmi s dvojitým odsávaním.



04 Úplne otvárateľná zberná nádrž

Zberná nádrž sa kompletne otvorí, takže jej vyprázdnenie, umytie aj výmena umývateľného hubkového filtra sú otázkou chvíľky. Voliteľne možno stroj osadiť umývateľným HEPA H11 filtrom, vďaka ktorému je vhodný aj do hygienicky náročných prevádzok.



05 Výmena valca bez náradia

Valcovú kefu vymeníte za pár sekúnd a bez náradia: stačí odistiť bočný držiak a valec vysunúť do strany. Kefa sa otáča rýchlosťou 1 400 ot./min, voda sa dávkuje čerpadlom s elektronickou reguláciou.



06 Valce pre každú podlahu

K dispozícii sú valce a pady rôznej tvrdosti pre každý povrch: mramor, drevo, keramickú dlažbu, terakotu, gres, PVC aj linoleum – vrátane protišmykových a anti-trauma gumových podláh typických pre fitness centrá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	LW35 FLEXY L-ION
Šírka valcovej kefy (mm)	335
Šírka odsávania (mm)	365
Pracovná kapacita (m ² /h)	až 600
Objem nádrže na čistú / špinavú vodu (l)	2,5 / 2,5
Výdrž na jedno naplnenie nádrže (min)	cca 18
Výdrž batérie (min)	45
Doba nabíjania (min)	90
Príkon / sací motor Rotafil (W)	300
Otáčky valcovej kefy (ot./min)	1 400
Dávkovanie vody	čerpadlo s elektronickou reguláciou
Filtrácia	umývateľný hubkový filter, voliteľne HEPA H11
Výška základne (mm)	150
Hmotnosť na rukoväti s plnou nádržou (kg)	0,96
Hmotnosť s batériou (kg)	10,1
Hlučnosť (dB(A))	70
Krytie	IPX4
Rozmery Š × H × V (mm)	390 × 430 × 1 150

OBSAH BALENIA

- Umývací stroj Lindhaus LW35 Flexy L-ion vrátane valcovej kefy a stierok
- Vymeniteľná batéria
- Nabíjačka batérií
- Návod na použitie a údržbu

OBLASTI POUŽITIA

LW35 Flexy zvládne všetky tvrdé podlahy od najhrubších po najcitlivejšie na plochách cca 50–300 m²: reštaurácie a kuchyne, predajne a pekáre, kancelárie, školy, ambulancie, salóny krásy či fitness centrá.



VÝROBCA

Lindhaus SRL

Via Belgio 22 – Zona Ind.
35127 Padova, Taliansko

PREDAJ A SERVIS NA SLOVENSKU

Lindha Slovakia s.r.o.

Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

PEČIATKA PREDAJCU