

PROFESSIONAL LINE



 MADE IN ITALY · ČISTIČ KOBERCOV

LW38 CC ČISTIČ KOBERCOV

Odsaje späť viac ako 90 % vody

PREHĽAD

Hĺbkové pranie kobercov s minimom vlhkosti

LW38 CC je špeciálny stroj na mokré čistenie kobercov. Mäkký, rovnomerne zvlhčovaný valec s 1 500 ot./min koberec mechanicky vyperie a predná sacia hubica odsaje späť viac ako 90 % použitej vody. Povrch zostane len mierne vlhký, takže čas schnutia sa výrazne skráti.

Ako špecializovaná verzia stroja LW38 má najnižší profil na svete (14 cm) a na rukoväti len 1,3 kg. S voliteľnou sadou vyčistí aj schody a čalúnenie stoličiek či pohoviek.



LW38 CC čistič kobercov
kefa 33,5 cm · odsávanie 358 mm

PREDNOSTI

- ✓ Odsaje späť viac ako 90 % použitej vody
- ✓ Koberec zostane len mierne vlhký – rýchle schnutie
- ✓ Hmotnosť 10,6 kg, na rukoväti len 1,3 kg
- ✓ Najnižší profil na svete – základňa len 14 cm
- ✓ Sada na čalúnenie a schody (voliteľná)
- ✓ Sada na umývanie okien (voliteľná)
- ✓ Minimálna spotreba vody a čistiacich prostriedkov



Koberce, behúne aj schodiská

>90 %

použitej vody odsaje späť z koberca

1,3 kg

hmotnosť na rukoväti s plnou nádržou

14 cm


výška základne – najnižší profil na svete

10 min

prania bez prerušenia na jednu nádrž 2,6 l

TECHNOLÓGIA A VÝBAVA

Čisté koberce, ktoré rýchlo vyschnú



01 Mechanické pranie kobercov

Inovatívny systém spája silný mechanický účinok s výkonným odsávaním. Rovnomerne zvlhčovaný mäkký valec s 1 500 ot./min koberec hĺbkovo vyperie a predná sacia hubica zachytí viac ako 90 % použitej vody.



02 Najnižší profil, ľahké vedenie

Základňa vysoká len 14 cm prejde aj pod nízky nábytok a vďaka sklonu tela sa stroj dostane úplne pod stoly. Motor kefy je v základni a sací motor v osi sklonu stroja, preto je na rukoväti s plnou nádržou len 1,3 kg.



03 Integrované nádrže

Nádrže na čistú a špinavú vodu tvoria jednu nádobu, ktorú ľahko vyberiete a vyprázdните. Vďaka horizontálnemu plneniu ju doplníte aj z nízkeho kohútika. Objem 2,6 l vystačí približne na 10 minút prania bez prerušenia.



04 Presné dávkovanie

Viečko nádrže je zároveň odmerkou – na výborný výsledok stačí 26 ml voňavého prostriedku Lindhaus TEXTILE (riedenie 1 %). Stroj spotrebuje len minimum vody a čistiacich prostriedkov, čo šetrí náklady aj koberce.



05 Elektronika a výmena valca

Elektronika zabezpečuje pozvoľný rozbeh motora kefy, udržiava stálych 1 500 ot./min a dvomi kontrolkami signalizuje správny prítlak valca, ktorý nastavíte gombíkom na základni. Kefový valec vymeníte za pár sekúnd bez náradia.



06 Čalúnenie a schody

Rýchlospojka na zadnej strane umožňuje pripojiť voliteľnú sadu na vstrekovanie/extrakciu. Vysokotlakové čerpadlo a výkonný sací motor tak vyčistia aj schody a látky stoličiek a pohoviek – stačí nasadiť sadu a zvoliť vhodnú hubicu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


	LW38 CC ČISTIČ KOBERCOV
Pracovná šírka odsávania (mm)	358
Pracovná šírka kefy (mm)	335
Objem nádrže na čistú / špinavú vodu (l)	2,6 / 2,6
Otáčky kefového valca (ot./min)	1 500
Výška základne (mm)	140
Hmotnosť na rukoväti s plnou nádržou (kg)	1,3
Napätie / frekvencia (V/Hz)	230–240 / 50–60
Príkon (W)	900
Sací / kefový motor Rotafil (W)	750 / 250
Dĺžka prívodného kábla (m)	12,5
Podtlak (mm H ₂ O)	1 800
Prietok vzduchu (l/s)	43
Elektronická ochrana proti preťaženiu a riadenie čerpadla	štandard
Dávkovanie vody	čerpadlo
Trieda ochrany	IPX4
Hlučnosť (dB(A))	70
Celková hmotnosť (kg)	10,6
Rozmery š × h × v (mm)	380 × 410 × 1 130

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Sada na čalúnenie a schody (vstrekovanie/extrakcia)
- Sada na umývanie okien
- Lindhaus TEXTILE – čistiaci prostriedok na koberce a textilné čalúnenie

OBLASTI POUŽITIA

LW38 CC vyčistí všetky druhy kobercov a syntetických predložiek (pri prírodných vláknach sa poraďte s výrobcom). Typicky sa používa v hoteloch, obchodoch, kanceláriách a všade, kde sú textilné podlahy.


VÝROBCA
Lindhaus SRL

 Via Belgio 22 – Zona Ind.
 35127 Padova, Taliansko

PREDAJ A SERVIS NA SLOVENSKU
Lindha Slovakia s.r.o.

 Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk
PEČIATKA PREDAJCU